

*FUTURE*  
*IS*  
*OUR*  
*PRESENT*



# ➤ L'AZIENDA

PM Farma è attiva dal 2005 nel settore farmaceutico offrendo soluzioni innovative alle mutevoli esigenze dei suoi clienti.

La sua profonda conoscenza del settore farmaceutico ha aiutato a sviluppare soluzioni che rispondono ai bisogni dei clienti di oggi.

Queste soluzioni permettono di:

- aumentare la produttività;
- ridurre i costi operativi;
- aumentare la customer satisfaction.

## DA 15 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO



Creatività, innovazione, professionalità sono le competenze distintive di PM Farma.

La società persegue un rapporto diretto con la clientela assicurando installazione e assistenza costante e garantendo sempre la massima disponibilità e serietà.

La suddivisione dell'Italia in aree vendita, ciascuna strutturata e pronta a soddisfare le esigenze del cliente, e la presenza costante di commerciali e addetti tecnici diffusi a livello capillare sul territorio nazionale costituiscono garanzia di qualità ed efficienza.

PM Farma promuove la partecipazione attiva di tutti i suoi collaboratori in un rapporto di reciproco scambio tra team operativo e gestionale.

▶ TAG CLOUDS

INSEGNE  
E DISPLAY

LEDWALL

FIERE  
FORMAZIONE

PARTNERSHIP

CASHGUARD

ASSISTENZA 365 GIORNI

BILANCE

AUTOMAZIONE

CASSA AUTOMATICA

MONERO

INDUSTRIA 4.0 INNOVAZIONE

CROCI A LED  
SICUREZZA

MAGAZZINO AUTOMATICO

FARMACIA

STRONGPOINT

KLS MISURATORI DI PRESSIONE  
INSTALLAZIONE  
AFFIDABILITA'

## Cogli l'opportunità IPERAMMORTAMENTO INDUSTRIA 4.0

L'unico sistema di immagazzinamento automatico dei farmaci  
in base alla reale scadenza del prodotto con sistema OCR

Il robot KLS simula la tua tradizionale cassettera con **2 bracci automatici che prelevano e depositano i prodotti.**

Il sistema è estremamente **leggero** con possibilità di installazione anche in vecchie strutture senza rinforzi strutturali (il suo peso non supera mai il limite residenziale previsto dalla normativa vigente in Italia).

E' configurabile e adattabile a qualsiasi spazio disponibile, con possibilità di sviluppo in altezza e larghezza (anche soluzioni quadriche o a L).

Grazie alla **presa del farmaco dall'alto**, l'accesso ad ogni singolo prodotto è immediato; ciò significa che non è necessario lo spostamento di altri farmaci per la presa o il deposito.

**CAPACITA' DI IMMAGAZZINAMENTO:  
FINO A 450 CONFEZIONI/ORA**

**VELOCITA' DI DISPENSAZIONE DEL PRODOTTO:  
8 - 10 SECONDI**



**PIU' DI 300 INSTALLAZIONI IN EUROPA**

Il K-Vision è uno schermo touch screen dalla eccezionale qualità delle immagini.

Lo schermo permette di presentare i prodotti da mettere in evidenza in farmacia con la massima semplicità ed efficacia.

Può essere installato retro banco o in punti particolari della farmacia a disposizione dei clienti.



## Il K-Vision introduce almeno 4 vantaggi:

- 1) Dona un'immagine moderna e Hi Tech in farmacia
- 2) Permette la gestione degli sconti in maniera mirata ed efficace
- 3) Permette l'interazione e l'informazione dei clienti sui prodotti
- 4) Evita il refilling manuale degli scaffali e il depositarsi della polvere sui prodotti

# ➤ CASHGUARD S4



L'azienda Cashguard è leader in Europa nel settore dei sistemi di sicurezza, applicati nei molteplici contesti commerciali (farmacie, bar, tabacchi, ecc.) con 30.000 sistemi venduti al mondo.

Fa parte del gruppo Strongpoint, azienda quotata allo Stock Exchange of Oslo.

**OLTRE 300 FARMACIE HANNO GIA' SCELTO CASHGUARD**


**GIA' INTERFACCIATO CON TUTTE LE PRINCIPALI  
SOFTWARE HOUSE FARMACEUTICHE  
(CGM / WINGESFAR, PHARMASERVICE, CSF..)**

#### **VANTAGGI OPERATIVI**

- Restituzione automatica del resto in 1 secondo, anche con più banconote o monete
  - Inaccessibilità al contante da parte dei collaboratori
  - Inaccessibilità in caso di rapine (non esistono serrature) e apertura temporizzata
    - Quadratura della cassa senza necessità di conteggi giornalieri e fondi cassa
    - Controllo della banconota
- Restituzione del valore della tranquillità e del tempo libero e maggiore serenità per i dipendenti

**TUTTI QUESTI VANTAGGI CON SOLI 9 € AL GIORNO**

# ► DIAMO SERENITA' E VALORE AL TUO LAVORO



## Misure cassa banconote:

Larghezza: 57 cm.

Profondità: 35 cm.

Altezza: 23 cm.

Peso: 90 kg.

Capacità: 20.000 euro circa

## Misure cassa monete:

Larghezza: 32 cm.

Profondità: 35 cm.

Altezza: 48 cm.

Peso: 30 kg.

Capacità: 1.500 euro circa

# ➤ CASSA SINGLE SLOT

NUOVO SISTEMA CASHGUARD SINGLE SLOT COMPLETO DI TRAMOGGIA  
DIMENSIONI CONTENUTE E FACILMENTE INTEGRABILE

TUO A SOLI 6 € AL GIORNO

## Coin Recycler

Dispone di una funzione multi-moneta, che consente al cliente di inserire tutti i tipi di moneta contemporaneamente.

Il Coin Recycler conta e traccia automaticamente le monete e trasferisce le informazioni al software.

Una serratura elettronica, che traccia e registra ogni apertura del dispositivo, garantisce la sicurezza del denaro.

## Specifiche tecniche

Numero di tagli: Fino a 8 tagli (da 1 cent a 2 euro)

Capacità monete: 200-800 monete per taglio

Cambio: Tutte le monete possono essere cambiate

Deposito: Fino a 2 monete al secondo

Erogazione Resto: 5-8 monete al secondo

Alimentazione automatica moneta: Fino a 20 monete per carica

Display cliente: Display grafico a colori

Misure: Altezza: 56,7 cm; Profondità: 27,4 cm; Larghezza: 33,1 cm; Peso: 24 kg



## Cassa per le banconote

Questa cassa è di facile utilizzo per i vostri clienti e permette al personale di non entrare in contatto diretto con il denaro.

Le banconote in eccesso vengono automaticamente depositate nella cassetta senza alcuna interruzione del flusso di cassa.

## Specifiche tecniche

Tecnologia di deposito: Modulo unico di cambio e deposito di contanti

Capacità banconote: 570 banconote

Deposito: 0,5 banconote al secondo

Distribuzione: 0,5 banconote al sec.

Valute: Tutte le principali valute

Raccolta banconote: Nella cassetta di deposito del contante

Misure: Altezza: 41 cm, Profondità: 39 cm, Larghezza: 18 cm, Peso: 30 kg

# ➤ AUTOMATIC CASH

La soluzione ideale per la gestione automatica  
del tuo contante sfruttando al meglio  
DIMENSIONI e FACILITA' D'USO




TUO A SOLI 5 € AL GIORNO

- Accettatore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo
- 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
- Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli
- Gestione della fiscalità
- Controllo degli incassi da remoto
- Scocca blindata: 2, 5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico
- Monete: fino a 3.500 pezzi
- Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker
- Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico
- Peso: 35 kg
- Dimensioni 33 cm x 33, 5 cm x 59 cm

➤ LEDWALL

*PERSONALIZZA  
LA TUA VETRINA*

Modulare, Semplice, Intuitivo



Un nuovo modo di mostrare  
i tuoi prodotti in vetrina

# ► SCRITTE A LED



Soluzioni ad hoc per scritte a led:

Retroilluminate

Con led a vista

Con perimetro a led


Con pannello

# ➤ CROCI A LED

## PLUTON

INTERNO: 2.560 LEDS  
ESTERNO: 3.808 LEDS  
DIMENSIONI: 120 X 120 cm  
CONSUMO MAX: 350 W  
COLORI: fino a 7 colori a scelta

Croce programmabile mediante  
connessione a PC in modalità wireless.  
Possibilità di inserire animazioni,  
messaggi, ora, temperatura e data.  
7 linee esterne programmabili.  
Regolazione automatica della brillantezza.  
Struttura in acciaio



## RAMIRO

INTERNO: 2.560 LEDS  
ESTERNO: 1.088 LEDS  
DIMENSIONI: 93 X 93 cm  
CONSUMO MAX: 290 W  
COLORI: fino a 7 colori a scelta


Croce programmabile mediante  
connessione a PC in modalità wireless.  
Possibilità di inserire animazioni,  
messaggi, ora, temperatura e data.  
4 linee esterne programmabili.  
Regolazione automatica della brillantezza.  
Struttura in acciaio

# ► CROCI A LED

## VENUS

INTERNO: 2.560 LEDS  
DIMENSIONI: 80 X 80 cm  
CONSUMO MAX: 180 W  
COLORI: verde, blu, rosso

Croce programmabile mediante connessione a PC  
in modalità wireless.  
Possibilità di inserire animazioni, messaggi, ora,  
temperatura e data.  
Regolazione automatica della brillantezza.  
Struttura in alluminio.



## NORMA

INTERNO: 1.280 LEDS  
DIMENSIONI: 50 X 50 cm  
CONSUMO MAX: 50 W  
COLORI: verde, blu, rosso

Croce con animazioni programmate.  
Regolazione automatica della brillantezza.  
Struttura in acciaio.

## MINI GALAXY

INTERNO: 938 LEDS  
DIMENSIONI: 30 X 30 cm  
CONSUMO MAX: 30 W  
COLORI: verde, blu, rosso

Croce con animazioni programmate.  
Regolazione automatica della brillantezza.  
Croce per interno



# ➤ BILANCIA ASYA

Semplice e completa è in grado di fornire tutte le funzionalità classiche di un pesapersona.

Disponibile in 2 versioni:

- 1) Base, per la misurazione del solo peso.
- 2) Dotata di altimetro elettronico per la lettura dell'altezza e l'elaborazione degli indici di peso:
  - Elaborazione dell'indice di massa corporea (BMI), secondo lo standard OMS
  - Elaborazione del Peso Desiderabile, sulla base del BMI
  - Elaborazione di una tabella di peso Ideale

Lo scontrino è personalizzabile con i dati della farmacia.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Portata:** 200 Kg

**Divisione:** 100 g

**Visore:** LED rossi di grandi dimensioni

**Stampante:** Termica con taglierina automatica

**Monetario:** Elettromeccanico, disattivabile

**Alimentazione:** 200V, 50 Hz

**Dimensioni (LxPxH):** 41 x 63 x 110 cm (modello B) - 41 x 63 x 235 cm (modello H)

**Opzioni:** Altimetro elettronico ad ultrasuoni, permette di misurare da 100 a 200 cm, monetario elettronico



# ► MISURATORI DI PRESSIONE

Dalla partnership commerciale e produttiva con uno dei principali produttori mondiali di misuratori di pressione nascono gli sfigmomanometri FT.

**"One touch operation"**, molto semplici ed immediati da usare anche senza supervisione di personale in quanto è sufficiente premere il tasto di start per avviare la misurazione.

**Bracciale automatico** studiato per comprimere adeguatamente e gradualmente il braccio onde evitare eccessivo stress per l'arteria brachiale.

**Struttura del bracciale** con appoggio dell'avambraccio integrato per favorire la corretta posizione durante la misurazione.

**Pulsanti di stop e di stop di emergenza** ("Built-in Emergency Safety Device") per bloccare la misurazione e attivare il rilascio della pressione del bracciale.

**Stampante termica** dotata di taglierina automatica, con possibilità di disattivare la stampa.

**La musica**, regolabile nel volume e disattivabile, accompagna la misurazione per favorire il rilassamento del paziente.

I **risultati** (sistolica, diastolica e pulsazioni) sono mostrati con chiarezza nei visori.



## Caratteristiche tecniche FT500 - FT700

Metodo di misurazione: Oscillometrico

Personalizzazione dello scontrino: Programmabile da PC tramite file grafici

Dimensioni (L x P x H): 45 x 31 x 29 cm

Visore FT500: LED - Visore FT700: LCD grafico

Opzioni: Monetario



### Servizi per il cliente:

Sopralluogo ed installazione con personale PM FARMA Srl

Assistenza Helpdesk e intervento diretto 365 giorni l'anno

Training in farmacia

Pagamenti personalizzabili



PM FARMA SRL | Via Lucio Mariani 9, 00178, Roma



+39 328.3622090



<http://www.pmfarma.it>



[info@pmfarma.it](mailto:info@pmfarma.it)



<https://www.facebook.com/Pmfarmasrl2005/>